SCHEDA TECNICA PRODOTTO



CEMENTO BIANCO

Caratteristiche tecniche:

Il prodotto viene utilizzato per la stuccatura di sanitari e piastrelle ceramiche, per confezionare intonaci e decorazioni speciali per muri e pavimenti. Il prodotto è adatto sia all'utilizzo interno, sia esterno.

SCHEDA TECNICHE PRODOTTO		
CODICE	Art. 3203	
NOME	CEMENTO BIANCO	
COMMERCIALE		
TIPO DI PRODOTTO	Cemento Bianco	

Modalità di utilizzo:

Aggiungere due volumi di polvere ad un volume di acqua e miscelare accuratamente con una cazzuola fino ad ottenere un impasto omogeneo e privo di grumi. Applicare il composto ottenuto compattando con una spatola gommata.

Per confezionare malte: miscelare 1 kg di prodotto con 2 o 3 kg di sabbia lavata, aggiungere immediatamente l'acqua e mescolare fino all'ottenimento della consistenza desiderata. I supporti devono essere puliti ed inumiditi prima dell'applicazione.

Importante:

Preparare solo quantità di prodotto utilizzabili entro le 2 ore. Non aggiungere acqua all'impasto e non utilizzare materiale già in presa. Non sollecitare il materiale applicato prima di 24/48 ore. Non utilizzare al di sotto di +5°C o qualora siano possibili gelate entro 48 ore. Con condizioni di alta temperatura, vento o sole battente inumidire il materiale applicato per le prime 24/48 ore. Lavare le attrezzature utilizzate con acqua prima che inizi la presa. Smaltire i residui di materiale nel rispetto delle norme vigenti nel luogo di utilizzo. Conservare il prodotto in luogo fresco ed asciutto, negli imballi originali integri.

PROPRIETA' CHIMICO - FISICHE		
Stato fisico	Solido polverulento	
Colore	Biancastro	
Odore	Assente	
Punto di	Non infiammabile	
infiammabilità		
Densità assoluta	2,7 - 3,2 gr/cm3	
Densità apparente	1,0 - 1,5 gr/cm3	
Ph in soluzione	11,0 - 13,5	
satura		
Punto di fusione	>1200° C	
Idrosolubilità	Scarsa (0,1/1,5 g/l)	

Cartoni 12 pz	1 kg		
Cod. barre 80-20709-000349			
Cartoni 5 pz	5 kg	_	
Cod. barre 80-20709-002039			

LEGGERE ATTENTAMENTE LE AVVERTENZE

Aggiornamento scheda tecnica: novembre 2011

via G. Galilei 39 • 35035 Mestrino (PD) • tel $+39\,049\,904\,8611$ • fax $+39\,049\,900\,1695$ **www.multichimica.it** • mailbox@multichimica.it