

DILUENTE NITRO PRO VOC

Diluente nitro antinebbia

Caratteristiche tecniche

DILUENTE NITRO PRO VOC è un diluente nitro antinebbia formulato con materie prime altamente selezionate, impiegato per la diluizione di fondi e finiture lucide e opache nitro, nitro-sintetiche e sintetiche a rapida essiccazione, esaltando le caratteristiche della vernice, come morbidezza e brillantezza. Il prodotto è usato tal quale in tutti quei casi ove sia richiesta la pulizia di superfici, pennelli, aerografi sporchi di pitture. **DILUENTE NITRO PRO VOC** è un prodotto esente da clorurati.

Modalità di utilizzo

Per diluire: stemperare il prodotto verniciante fino a portarlo alla fluidità desiderata. La diluizione ottimale del composto esalta la brillantezza e la distensione della vernice.

Per pulire: usare allo stato puro per la pulizia di superfici, pennelli e aerografi sporchi di pitture. Non lasciare attrezzi o utensili sporchi immersi nel solvente per molte ore.

Applicazione

Applicare **DILUENTE NITRO PRO VOC** puro.

Consumo

La resa di **DILUENTE NITRO PRO VOC** dipende dal tipo di applicazione, dalla superficie trattata e dalla diluizione richiesta.

La resa effettiva può variare in funzione delle condizioni ambientali (temperatura, umidità) e delle modalità di applicazione. Si consiglia di effettuare sempre delle prove preliminari prima dell'uso.

Avvertenze

Effettuare sempre una prova preliminare prima dell'utilizzo per verificare la compatibilità con il materiale da trattare.

Utilizzare il prodotto seguendo le buone pratiche lavorative, evitando la dispersione nell'ambiente.

Indossare dispositivi di protezione adeguati (guanti, occhiali di protezione, ecc.).

Conservare il prodotto in ambienti ben ventilati e lontano da fonti di calore.

Non disperdere nell'ambiente: seguire le normative locali per lo smaltimento.

Prodotto conforme a Direttiva VOC 2004/42/CE.

Prodotto per carrozzeria, sottocategoria-preparazione e pulizia.

Imballi

Cartoni 20 pz	1L	Codice a barre: 80-20709-006013
Cartoni 4 pz	5L	Codice a barre: 80-20709-006020
Fustini	20L	Codice a barre: 80-20709-006037
Fustini	25L	Codice a barre: 80-20709-006044

Caratteristiche chimico-fisiche

Stato fisico	Liquido limpido
Colore	Incolore
Odore	Caratteristico, aromatico
Intervallo di ebollizione	55-170°C
Punto di infiammabilità	<21°C
Densità (T=20°C)	[0,840±0,015]Kg/L
pH	Neutro

Codice scheda tecnica: 1950-Revisione 01 dello 01/10/2025

Via G. Galilei 39 • 35035 Mestrino (PD) • tel +39 049 904 8611 • fax +39 049 900 1695

www.multichimica.it • mailbox@multichimica.it



Le informazioni sono, per quanto ci risulta, esatte e accurate, ma ogni indicazione e/o suggerimento dato sono senza garanzia, non essendo le condizioni d'impiego sotto il nostro diretto controllo. In caso di incertezza, è sempre consigliabile fare delle prove preliminari.